

TOYODA Model AA

ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
 ※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェットペーパー光沢紙の使用をお薦めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
 説明文中の○数字は部品番号です。



ボディ・サイドパネルの作り方
 部品②のフロントウィンドウ部とリア部ののりしろを貼り合わせていく。

※奥ののりしろから順に、ていねいに曲線を描くように貼り合わせていく。



ボンネットの作り方
 ボンネット部①に、山おり谷おりにしたがって段差ををつけ、矢印の部分張り合わせる。

※小さな段のあるのりしろなので、片方ずつ、のりが乾くまでしっかりとおさえておくこと。

TOYODA Model AA ペーパーモデル



部品②とボンネット①を貼り合わせる。
フロントウィンドウの下部分からはじめて、前に向かっていねいに曲線を描くように貼り合わせていく。



フェンダーの作り方
部品③と④、前後のフェンダーののりしろを貼り合わせる。

※奥ののりしろから順に、いねいに曲線を描くように貼り合わせていく。




フェンダー③、④をとりつける。
サイドステップ部分から貼り始めフェンダーの曲線にあわせて、ボディーと貼り合わせていく。



ボディ部の完成

TOYODA Model AA ペーパーモデル




各部品を組み立てる。
エンブレム⑤は2つに折りまげて、のりしろ以外を裏面同士貼り合わせる。
リアバンパーは⑩に⑪～⑭をとりつけて完成。




ヘッドライトの作り方

部品⑦と⑧、フロントライトはまず鉛筆の削った部分などに巻き付けて、円錐状に形をつけてから組み立てる。



タイヤの作り方


1. ⑪～⑭タイヤ・ホイールを切り抜きます。
2. タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
3. タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。



シャーシの作り方

1. ⑮シャーシを切り抜きます。
2. 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
3. ⑯⑰の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。

TOYODA Model AA ペーパーモデル



ボディーとシャーシを貼りあわせた後、バランスをみながら各タイヤを取り付ける。
その後、小部品を取り付けて完成。



※スペアタイヤ⑮+⑯はタイヤと同じ方法で組み立てる。