


ALTEZZA

ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェット
ペーパー光沢紙の使用をお薦めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
説明文中の○数字は部品番号です。



フロントバンパーの作り方

1. ②⑥フロントバンパーのcut outと書かれている部分を切り抜いてください。
2. 左の写真のように②⑥フロントバンパー、②⑦②⑨フォグランプを折り曲げて、貼り合せます。
3. ②⑥フロントバンパーに②⑧バンパーグリルを貼り合せます。




フロントパネルの作り方

1. ①③ボンネットに②⑤グリルを貼り付けます。
2. 左図のように①フロントウインドウの下部を折り曲げ、①③ボンネットと貼り合せます。


※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

ALTEZZA ペーパーモデル




サイドパネルの作り方

- ④ (⑤) サイドパネル上部を切り抜きます。
- 左の写真の赤い点線で示すサイドミラー取付穴に切り込みを入れておきます。(左右共)
- ④ (⑤) サイドパネル上部の左図で示す部分に切り込みを入れ、左の写真のように貼り合せます。
- ④ (⑤) サイドパネル上部に②② (②①) サイドパネル下部と②③ (②①) サイドモールを貼り付けます。



リヤパネルの作り方


- ②④ トランクパネルのcut outと書かれている部分を切り抜いてください。
- ①④ ナンバープレートパネルを②④ トランクパネル下部の穴位置に合わせて裏面に貼り付けます。



- 図のように①① リヤバンパーに切り込みを入れて折り曲げ、貼り合せます。
- ⑨ リヤアンダースポイラーを貼り付けます。
- ※ ⑨ リヤアンダースポイラーは、左の写真の緑の線で示す部分とのりしろで貼り付けます。
- ②④ トランクパネル下部と①① リヤバンパーを貼り合せます。

※ 黒い点線で示す箇所は、まだ接着しないでください。

※ 各 부품の接着は、中央部で位置決めし、各 부품の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。




アンテナ・サイドミラーの作り方

- ①② アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
- ⑥ (⑦) サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。

※ 部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。

ALTEZZA ペーパーモデル




サイドパネルと

トランクパネル上部、リヤウインドウの接着

1. 左側のサイドパネルと⑩トランクパネルを、左の写真の(1)(2)の順に貼り合せます。
2. ③リヤウインドウを左の写真の(3)(4)の順に貼り合せます。
3. 右側も同様に貼り合せます。


※各部品の接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



サイドパネル、トランクパネル上部、リヤウインドウとルーフパネル、リヤパネルの接着

1. ⑩トランクパネルの後端部中央で位置決めし、曲面に合わせながら、リヤパネルを貼り付けます。リヤランプ部はサイドパネルに巻き付けるように貼り付けます。
2. ③リヤウインドウ前端部に②ルーフパネル後端部を合わせて貼り合せます。左の写真の赤い点線で示すアンテナ取付穴に切り込みを入れておきます。

※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



サイドパネル、ルーフパネルとフロントパネルの接着

1. ②ルーフパネル前端部とフロントパネル後端部で位置決めし、(1)(2)(3)の順に貼り合せます。
2. ⑬ボンネットと①フロントウインドウの接着部の折れ曲がり具合で、貼り合せ位置の調整をします。




サイドパネル、フロントパネルとフロントバンパーの接着

1. ⑮グリルとフロントバンパーを中央部で位置決めし、中央から外側へ向けて貼り合せます。ボディパネルの完成です。


※各部品の接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

ALTEZZA ペーパーモデル




タイヤの作り方

1. ⑮～⑯タイヤ・ホイールを切り抜きます。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
2. タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
3. タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。



シャーシの作り方

1. ⑲シャーシを切り抜きます。
2. 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
3. ⑳の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。



タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

1. ボディの内側からアンテナを、外側からサイドミラーを差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
2. ボディとシャーシを貼り合せます。
3. ⑧ナンバープレートを貼り合せて完成です。