


CALDINA

ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
 ※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェットペーパー光沢紙の使用をお勧めします。

完成見本


以下の手順に従って制作してください。
 説明文中の○数字は部品番号です。



フロントパネルの作り方

- ⑨ ボンネットの赤い点線部分に切り込みを入れ、⑥ エアインテークをのりしろのみ差し込み貼り付けます。
- ⑨ ボンネットと⑦ フロントグリルを貼り合せます。
- ⑦ フロントグリルに⑧ エンブレムを貼り付けます。


※フロントパネルを作るときは、中央部から曲線を描くように貼り合せましょう。



フロントバンパーの作り方

- ② フロントバンパー上部に① フロントバンパー下部の矢印で示す位置を貼り付けます。
- フロントバンパーの赤い点線で示す部分は内側に曲げておきます。


CALDINA ペーパーモデル



サイドパネルの作り方

- ⑫ (⑬) サイドパネル上部と⑪ (⑭) サイドパネル下部を貼り合せます。
- 赤い点線部分を左の写真のように内側に折り曲げ、⑫ (⑬) サイドパネル上部に貼り付けます。


※サイドパネルを作るときは、中央部で位置決めをしてから、外側に向かって貼り合わせるようにしましょう。



リヤパネルの作り方

- ④リヤパネルを台紙から切り抜くとき、**cut out**と書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- ⑫ナンバープレートパネルを④リヤパネルの裏側から貼り付けます。
- ④リヤパネル⑤リヤウインドウを貼り合せます。


※左の写真の黒い点線で示す部分は、まだ貼り合せないでください。



リヤバンパーの作り方

- ③リヤバンパー上部に⑫リヤバンパー下部を貼り付けます。
- リヤバンパー上部の両端を矢印で示すように内側に曲げておきます。

※左の写真の点線で示す部分がずれていないよう確認しましょう。




ルーフパネルとフロントウインドウの接着

- ⑮フロントウインドウを⑯ルーフパネル前部の曲線に合わせて貼り合せます。
- 左の写真の赤い点線で示すアンテナ取付穴に切り込みを入れておきます。
- ⑯ルーフパネル後部を折り返して貼り付けます。

※左の写真の黒い点線で示す部分は、まだ貼り合せないでください。


CALDINA ペーパーモデル



ルーフパネル、フロントウィンドウとサイドパネルの接着

ルーフパネルの中央部で位置決めをし、左の写真の矢印で示すようにルーフパネルとフロントウィンドウの形状に合わせてサイドパネルを貼り付けます。


※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



アンテナ・サイドミラーの作り方


1. ②⑥ アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
2. ②③ (②④) サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。

※部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。



ルーフパネル、サイドパネルとボンネット、リヤパネルの接着

1. ボンネット後端をフロントウィンドウの曲線に合わせて貼り合せます。
2. サイドパネルをフロントパネルに巻き付けるようにして貼り合せます。
3. リヤパネルをルーフパネルとサイドパネルに貼り合せます。
4. サイドパネル下部をリヤパネルに巻き付けるようにして貼り合せます。
5. リヤパネル（テールランプ部）をサイドパネルに巻き付けるようにして貼り合せます。




フロントバンパー、リヤバンパーの接着

1. フロントバンパーをフロントグリル、ボンネットの曲面に合わせ、中央部分からサイドパネル側へ向けて巻き付けるようにして貼り合せます。
2. リヤバンパーをリヤパネルの形状に合わせ、サイドパネル側へ向けて巻き付けるようにして貼り合せます。
ボディパネルの完成です。


※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

CALDINA ペーパーモデル



タイヤの作り方


- ⑳～㉓タイヤ・ホイールを切り抜きます。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。



シャーシの作り方


- ㉔シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ㉕㉖の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。

赤線部分に切り込みを入れます



タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- ボディの内側からアンテナを、外側からサイドミラーを差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
- ボディとシャーシを貼り合せます。
- ㉗ナンバープレートと㉘㉙サイドステップを貼り合せて完成です。