


WILL CYPHA ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェット
ペーパー光沢紙の使用をお勧めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
説明文中の○数字は部品番号です。



フロントパネルの作り方

- ⑫フロントバンパーを左図で示すように、赤線部分に切り込みを入れ、間違えないように折り曲げます。
- ⑫フロントバンパーと⑥フロントアンダーグリルを貼り合せます。
- ⑨ボンネットと⑦フロントグリルを貼り合せます。




- 2.で作った⑫フロントバンパーと3.で作った⑨ボンネットを貼り合せます。
- ⑫フロントバンパーの中央部に⑰ナンバープレートを貼ります。

※左の写真の黒い点線で示す部分は、まだ貼り合せないでください。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

WILL CYPHA ペーパーモデル




サイドパネルの作り方

- ②（③）サイドパネル上部と⑤（④）サイドパネル下部を貼り合せます。
- 左の写真の赤い点線で示すサイドミラー取付穴に切り込みを入れておきます。（左右共）

※左の写真の黒い点線で示す部分は、まだ貼り合せないでください。


※サイドパネルを作るときは、中央部で位置決めをしてから、外側へ向かって貼り合わせるようにしましょう。



ルーフパネルとフロントウインドウの接着


- ⑧フロントウインドウを①ルーフパネル前部の曲線に合わせて貼り合せます。
- 左の写真の赤い点線で示すアンテナ取付穴に切り込みを入れておきます。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



リヤバンパーの作り方

- ②リヤバンパーの②リヤナンバープレートパネル貼り付け部分に、左図の様に切り込みを入れ、間違えないように折り曲げます。
- ②リヤバンパーに②リヤナンバープレートパネルを貼り付けます。
- ②リヤナンバープレートパネルに①⑦ナンバープレートを貼り付けます。
- ②リヤバンパーと③リヤパネルを貼り合せます。




リヤパネルの作り方

- ⑩バックドアパネルと⑪リヤウインドウを左の写真の様に丸みを付けておきます。
- ⑩バックドアパネルと⑪リヤウインドウを貼り合せます。
- 2.で作った⑩バックドアパネルとリヤバンパーを貼り合せます。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。


WILL CYPHA ペーパーモデル



アンテナ・サイドミラーの作り方

1. ⑱アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
2. ⑲ (⑳) サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。

※部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。



フロントパネル、サイドパネルの接着

1. 左の写真の赤い点線で示す部分でフロントパネルの位置決めをし、サイドパネルの曲面に合わせてながら、フロントパネルを貼り付けます。
2. 右側も同様に貼り合せます。


※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



ルーフパネル、フロントパネル、サイドパネルの接着

1. ボンネットの曲面に合わせて、フロントウインドウの中央部分からサイドパネル側へ向けて貼り合せます。
2. 右側も同様に貼り合せます。

※各パネルの接着は、ボディの内側から外側へ押し出すように貼り合せましょう。




リヤパネル、ルーフパネル、サイドパネルの接着

1. リヤウインドウの曲面をルーフパネル後端部に合せ、中央から外側へ向けて貼り合せます。
2. 右側も同様に貼り合せて、ボディパネルの完成です。


※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

WILL CYPHA ペーパーモデル



タイヤの作り方


- ⑬～⑭タイヤ・ホイールを切り抜きます。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。



シャーシの作り方


- ⑳シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ㉔㉕の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。

赤線部分に切り込みを入れます



タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- アンテナ・サイドミラーをボディの外側から差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
- ボディとシャーシを貼り合せて完成です。