



COROLLA FIELDER

ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
 ※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェット
 ペーパー光沢紙の使用をお勧めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
 説明文中の○数字は部品番号です。



フロントバンパーの作り方


1. 左図のように⑳フロントバンパーを折り曲げて、㉑バンパーインナーパネルと貼り合せます。
 ㉑フロントバンパーのcut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
2. ㉑フロントバンパー、㉑バンパー上部をかぶせるようにして貼り合せます。



フロントパネルの作り方

1. 左図のように㉔ボンネットに切れ込みを入れ中央を盛り上げてから先端を内側へ曲げて、⑱グリルを貼り付けます。
2. ⑩ (⑬) ヘッドライトをボンネットと貼り合せます。
3. 2で作ったボンネットとフロントバンパーを貼り合せます。


※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

COROLLA
FIELDER ペーパーモデル

ルーフパネルとフロントウインドウの接着

1. ②⑤フロントウインドウを②⑥ルーフパネル前部の曲線に合わせて貼り合せます。
2. 左の写真の赤い点線で示すアンテナ取付穴とルーフレール取付穴に切り込みを入れておきます。
3. ②⑥ルーフパネル後端のリヤスポイラーを折り畳み貼り合せます。


※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



サイドパネルの作り方


1. 左図の赤い点線で示す部分に切り込みを入れておきます。(左右共)
2. 各製品の左図に示す白線・白点線部分を折り曲げます。
(白線…山折り、白点線…谷折り)
3. ③⑦ (③②) サイドパネル上部と③⑨ (③⑩) サイドパネル下部を貼り合せます。
3. ③⑨ (③⑩) サイドパネル下部に④① (④②) サイドスポイラーを貼り合せます。

※サイドパネルを作るときは、中央部で位置決めをしてから、外側へ向かって貼り合わせるようにしましょう。



リヤパネルの作り方


1. ①④リヤパネルに④⑩リヤナンバープレートパネルを貼り付けます。
2. ④⑩リヤナンバープレートパネルに③⑤ナンバープレートを貼り付けます。



3. 左図のように②②リヤアンダースポイラーに切り込みを入れておきます。
4. ②③リヤバンパーに②②リヤアンダースポイラーを貼り付けてから2.で作ったリヤパネルに貼り合せます。
5. 4.で作ったリヤパネルと②⑦リヤウインドウを貼り合せます。
6. ①⑤①⑥リヤエンブレムを貼り合せます。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。


COROLLA FIELDER ペーパーモデル



アンテナ・サイドミラー・ルーフレールの作り方

- ⑨アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
- ⑪(⑫)サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
- ⑳(㉑)ルーフレールを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
(白線…山折り、白点線…谷折り)


※部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。



ルーフパネル、サイドパネルの接着

- 左の写真の赤い点線で示す部分でルーフパネルの位置決めをし、サイドパネルの曲面に合わせながら、ルーフパネルを貼り付けます。
- 右側も同様に貼り合せます。

※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



ルーフパネル、フロントパネル、サイドパネルの接着

フロントパネルをサイドパネル前端の形状に合わせて貼り合せます。

※ヘッドランプは、サイドパネルに巻き付けるように貼り合せます。

※各パネルの接着は、ボディの内側から外側へ押し出すように貼り合せましょう。



リヤパネル、ルーフパネル、サイドパネルの接着


- リヤパネルをルーフパネルの中央部分からサイドパネル後端へ向けて形状を合わせながら貼り合せます。
- リヤランプ部をサイドパネルに巻き付けるように貼り合せて、ボディパネルの完成です。

※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

COROLLA FIELDER ペーパーモデル


タイヤの作り方

- ①～⑧タイヤ・ホイールを切り抜きます。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。




シャーシの作り方

- ④③シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ③④の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。



タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- ボディの内側からアンテナを、外側からサイドミラーとルーフレールを差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
- ボディとシャーシを貼り合せます。
- ③⑥ナンバープレートと①⑦エンブレム・③①③⑧サイドモールを貼り合せて完成です。

