



HILUX SURF

ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
 ※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェット
 ペーパー光沢紙の使用をお薦めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
 説明文中の○数字は部品番号です。



サイドパネルの作り方


- ⑥ (①) サイドパネル、③④ (③⑤) フロントホイールハウス、②① (②①) リヤホイールハウス上部、③② (③③) リヤホイールハウス下部を台紙から切り抜き、図の赤線部分に切り込みを入れます。
- 左図の赤点線で示すサイドミラーと補助確認ミラーの取付穴、及びルーフレール部を切り抜いておきます。
- 左図に示す青線・青点線部分を折り曲げ、貼り合せます。



- ⑥ (①) サイドパネルと②① (②①) リヤホイールハウス上部、③④ (③⑤) フロントホイールハウス、③② (③③) リヤホイールハウス下部を貼り合せます。
- ルーフレールは内側に折り曲げて貼り合わせます。
- 左の写真のフロントホイールハウスおよびリヤホイールハウスは赤矢印で示すように曲げながら貼り合わせます。

※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせて
 ながら、外側へ押し出すように貼り合わせま
 しょう。


HILUX SURF ペーパーモデル



フロントバンパーの作り方

1. ②④フロントバンパー上部を左図で示す通りに切り取り、折り曲げます。
2. ②⑤ (②⑥) フォグランプをNフロントバンパー上部の裏から貼ります。
3. ⑦ (⑧) フロントバンパー部品を左図のように折り曲げ、Nフロントバンパー上部と貼り合せます。
4. ①⑦フロントバンパー下部をNフロントバンパー上部に貼り合せます。


※各部品は左図の赤矢印で示すように曲げておきましょう。



フロントパネルの作り方


1. ⑨ボンネットを切り取り、左図で示す通りに折り曲げます。
2. ②フロントグリルを⑨ボンネットの曲線に合わせて貼り合せます。
3. ②④フロントバンパー上部を⑨ボンネットの曲線に合わせて貼り合せます。
4. 左の写真の赤い点線で示す部分に、③トヨタエンブレム、①⑤ナンバープレートを貼り付けます。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合せながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



リヤパネルの作り方


1. ①②リヤドアパネル、②⑦リヤバンパー上部、②⑧リヤバンパー下部、①③リヤワイパー、①④ナンバープレートパネル、②②リヤガラスを切り抜き、左図で示す通りに切り込みを入れてから折り曲げます。
2. ①④ナンバープレートパネルに①⑤ナンバープレートを貼り付けます。



3. ②②リヤガラスを①②リヤドアパネルに貼り付け、①③リヤワイパーを左図を参考に貼り付けます。
4. ①②リヤドアパネルの裏から①④ナンバープレートパネルを貼り付けます。
5. ②⑦リヤバンパー上部を①②リヤドアパネルに貼り付けます。
※リヤランプ部は、まだ貼り付けなくてください。
6. ②⑧リヤバンパー下部を②⑦リヤバンパー上部に貼り付けます。

※各パネルの接着は、中央部で位置決めし、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。


HILUX SURF ペーパーモデル



アンテナ・サイドミラー・補助確認ミラーの作り方

- ⑳ アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
- ㉑ ㉒ サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
- ㉓ 補助確認ミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。

※ 部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。



ルーフパネル、サイドパネルの接着

- ⑩ フロントガラスを⑪ ルーフパネルの曲面に合わせて貼り合せます。
- サイドパネル後端部と⑪ ルーフパネル後端部で位置決めをしてサイドパネルの曲面に合わせて、ルーフパネルを貼り合せます。
- ⑳ (㉑) サイドステップを左図で示すように折り曲げ、サイドパネルに貼り合せます。


※ 各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



ルーフパネル、リヤパネル、サイドパネルの接着

- ルーフパネル後端部とリヤパネル上端部中央で位置決めし、上から順に貼り合せます。
- テールランプ、リヤバンパーをサイドパネルに巻き付けるように貼り合せます。

※ 各パネルの接着は、ボディの内側から外側へ押し出すように貼り合せましょう。




フロントパネルとサイドパネル、フロントウインドウの接着

- フロントパネルとサイドパネルをヘッドランプ部で位置決めし、形状を合せながら前から後ろに向かって貼り合せます。
- ヘッドライト、フロントバンパーをサイドパネルに巻き付けるように貼り合せます。


※ 各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

HILUX SURF ペーパーモデル



タイヤの作り方


- ⑳～㉓タイヤ・ホイールを切り抜きます。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。



シャーシの作り方


- ㉔シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ⑱⑲の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。

赤線部分に切り込みを入れます



タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- ボディの内側からアンテナを、外側からサイドミラー・補助確認ミラーを差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
- ボディとシャーシを貼り合せ、サイドステップをシャーシに貼り付けて完成です。