


# VII 1 S 1-1 ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり  
※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェットペーパー光沢紙の使用をお勧めします。


## 完成見本

以下の手順に従って制作してください。  
説明文中の○数字は部品番号です。



### フロントパネルの作り方


- ①ボンネットを台紙から切り抜き、図に示す部分に切り込みを入れ貼り合せます。  
①ボンネットのcut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- 左の写真の赤い点線で示す部分は、外側に折り曲げて貼り合せます。
- ①ボンネットの内側から⑪フロントグリルを貼り付けます。




- ②フロントバンパーを台紙から切り抜き、図に示す部分に切り込みを入れ貼り合せます。
- 左の写真の赤い点線で示す部分は、内側に少し折り曲げくせを付けておきます。

※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

## VII 05 04 ペーパーモデル




- ⑫フロントアンダーグリルに図のように切り込みを入れて折り曲げ、①ボンネットの内側から貼り付けます。
- ②フロントバンパーを①ボンネット、⑫フロントアンダーグリルと貼り合せます。




- ⑬フロントモール、⑭エンブレムを貼り付けます。  
フロントパネルの完成です。

※各製品の接着は、中央部で位置決めし、各製品の形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。



### リヤパネルの作り方

- ④バックドアパネルを台紙から切り抜きます。  
**cut out**と書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- ⑭ナンバープレートパネルを左の写真のように折り曲げ、④バックドアパネルに内側から貼り付けます。
- ⑮バックドアモールを貼り付けます。
- ④バックドアパネルと③リヤウインドウ、⑤リヤバンパー上部を貼り合せます。




- ⑩リヤバンパー下部に図のように切り込みを入れて折り曲げ、左の写真のように貼り合せます。
- ⑩リヤバンパー下部に⑱リヤバンパースポイラーを貼り付けます。
- ⑩リヤバンパー下部を4で作った部品と貼り合せます。  
リヤパネルの完成です。

※赤い点線で示す箇所は、まだ接着しないでください。

※各製品の接着は、中央部で位置決めし、各製品の形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。


## VII □ S □ H ペーパーモデル



### アンテナ・サイドミラーの作り方

1. ⑳ アンテナを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。
2. ⑲ (㉑) サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。


※部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。



### サイドパネルと

#### ルーフパネル、フロントウィンドウの接着


1. 図に示す⑨ (⑧) サイドパネルのヘッドランプ部に切り込みを入れ貼り合せます。  
左の写真のように⑦ルーフパネルの後端部を内側に折り曲げ貼り合せます。  
⑨ (⑧) サイドパネルと⑦ルーフパネルの後端部で位置決めし、貼り合せます。
2. ⑥フロントウィンドウを⑦ルーフパネル前端部で位置決めし、曲面に合わせて貼り合せ、⑨ (⑧) サイドパネルとも貼り合せます。  
左の写真の赤い点線で示すアンテナ・サイドミラー取付穴に切り込みを入れておきます。



### フロントパネルと

#### サイドパネル、フロントウィンドウの接着

1. フロントパネルを (1) (2) (3) (4) の順に⑨ (⑧) サイドパネル、⑥フロントウィンドウと貼り合せます。
2. (3) のホイールアーチ部はフロントバンパーにかぶせて貼り合せます。



### リヤパネルと

#### サイドパネル、ルーフパネルの接着


1. リヤウインドウ両サイドとサイドパネル後端部で位置決めし、(1) (2) (3) (4) の順に貼り合せます。
2. リヤランプ部はサイドパネルに巻き付けるように、ホイールアーチ部はサイドパネルの形状に合わせて貼り合せます。  
ボディパネルの完成です。

※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

## VII □ S □-□ ペーパーモデル


### タイヤの作り方

- ⑳～㉓タイヤ・㉑ホイールを切り抜きます。  
**cut out**と書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。




### シャーシの作り方

- ㉔シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ㉕の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。



### タイヤの貼り付け

シャーシとタイヤをしっかりと貼り合せます。



### ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- ボディの内側からアンテナを、外側からサイドミラーを差し込み、内側で軽く折り曲げて、接着します。
- ボディとシャーシを貼り合せます。
- ㉖ナンバープレートを貼り合せて完成です。

